





BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Tháng 07 - 2022


CẢNH BÁO CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ THẬN TRỌNG SỬ DỤNG THUỐC

1. Thực trạng sự cố sai sót trong kê đơn thuốc ngoại trú



Sự cố liên quan đến Thuốc và dịch truyền chiếm 46% (13/28 sự cố). **100% sự cố về Thuốc và dịch truyền được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.** Trong đó 65% sự cố liên quan đến thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc, có 29% sự cố liên quan đến nhầm liều, thông tin thuốc.

2. Biểu đồ xương cá nguyên nhân sự cố sai sót trong kê đơn thuốc ngoại trú





3. Giải pháp cảnh báo chống chỉ định và thận trọng sử dụng thuốc

Quy trình cảnh báo chống chỉ định độ tuổi

Cảnh báo chống chỉ định độ tuổi

(Tên thuốc)

(Nội dung)

Tiếp tục kê đơn

Không kê đơn

Tôi đã hiểu rõ lợi ích và nguy cơ, đồng thời tư vấn kĩ cho bệnh nhân về các vấn đề trên

Lý do kê đơn:

OK

Ghi chú: Nút Enter mặc định ở ô in đậm

- Nếu bác sĩ ấn vào ô: Tiếp tục kê đơn thì sẽ hiện ra nội dung:
- Phần Lý do kê đơn (Trường bắt buộc có nội dung): bác sĩ bắt buộc gõ phần Lý do kê đơn thì mới ấn được OK.

Phần lý do kê đơn: BS có thể gõ từ khóa và sẽ hiện câu gợi ý theo từ khóa đó HOẶC bấm vào dấu và sẽ hiện ra list các lý do gợi ý để BS lựa chọn hoặc gõ bất cứ lý do nào khác

Ví dụ: khi gõ từ khóa

tư vấn | x

Đã tư vấn tuổi sử dụng

Bấm vào dấu

+ Lợi ích sử dụng thuốc lớn hơn nguy cơ

+ Theo y văn và khuyến cáo trên thế giới

+ Chỉ sử dụng trong thời gian ngắn

+ Đã tư vấn tuổi sử dụng

+ Không có sự lựa chọn thay thế phù hợp

Nội dung trong phần lý do kê đơn sẽ được in lên đơn thuốc, ví dụ:

1 Levofloxacin 500mg (Floxaval 500mg)

8 Viên

Uống., sáng 1/2 viên (Đã tư vấn tuổi sử dụng)

Cảnh báo chống chỉ định phụ nữ có thai

- Đối tượng phụ nữ có thai: khi khám bác sĩ sẽ thêm mã ICD Z 32.0 (Có thai chưa khẳng định) hoặc Z 32.1 (Có thai đã được khẳng định).
- Thuốc nào thuộc danh mục chống chỉ định cho phụ nữ có thai thì sẽ bác sĩ sẽ không được phép kê đơn cho đối tượng bệnh nhân này.



Cảnh báo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Cảnh báo dùng thuốc cho phụ nữ có thai

(Tên thuốc)

(Nội dung)

Đã xem

Cảnh báo dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú

(Tên thuốc)

(Nội dung)

Đã xem

Cảnh báo tương tác thuốc chống chỉ định

Mẫu form cảnh báo tương tác thuốc chống chỉ định

Cảnh báo tương tác thuốc

(Tên thuốc)

Cơ chế:

(Nội dung)

Hậu quả:

(Nội dung)

Hướng xử trí:

(Nội dung)

Tiếp tục phối hợp

Không phối hợp

Tôi đã hiểu rõ lợi ích và nguy cơ, đồng thời tư vấn kỹ cho bệnh nhân về các vấn đề trên

Lý do phối hợp thuốc*:

OK

Ghi chú: Nút Enter nằm ở ô in đậm

- Nếu bác sĩ ấn vào ô Tiếp tục phối hợp thì sẽ hiện ra nội dung
- Phần Lý do phối hợp thuốc (Trường bắt buộc có nội dung): bác sĩ bắt buộc gõ phần Lý do phối hợp thuốc thì mới ấn được OK.

Phần lý do phối hợp thuốc: BS có thể gõ từ khóa và sẽ hiện câu gợi ý theo từ khóa đó HOẶC bấm vào dấu ▾ và sẽ hiện ra list các lý do gợi ý để BS lựa chọn hoặc gõ bất cứ lý do nào khác

Ví dụ: khi gõ từ khóa

chỉnh liều | ✕

Chỉnh liều thuốc theo khuyến cáo

Bấm vào dấu ▾

- + Theo dõi sử dụng thuốc theo khuyến cáo
- + Chỉnh liều thuốc theo khuyến cáo
- + Không có lựa chọn thay thế phù hợp
- + BN đã dùng và dung nạp phối hợp này
- + BN sử dụng 1 trong 2 thuốc trong thời gian ngắn