

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN DA LIỄU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2025

Số: 1264/BVDL-HCQT
Về việc mời chào giá
gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị vi tính
văn phòng năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu trong nước)

Bệnh viện Da Liễu chuẩn bị triển khai gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị vi tính văn phòng năm 2025 tại bệnh viện;

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và triển khai các bước tiếp theo, Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị vi tính văn phòng năm 2025 tại bệnh viện;

Thông tin:

– Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị vi tính văn phòng năm 2025 tại bệnh viện.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ mời chào giá: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Da Liễu. Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. *Đính kèm phục lục hồ sơ yêu cầu.*

– Liên hệ: CN Lê Minh Thi – Chuyên viên P.HCQT - SĐT: 0931818841.

– Thời hạn nộp báo giá: từ ngày 08/7/2025 đến 16/7/2025 (nộp trong giờ hành chính từ 8h đến 16h).

– Thông tin đã được đăng trên Website của Bệnh viện Da Liễu.

– Kính gửi thông tin đến Quý công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, (LMT 01b)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phan Thuý



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2025

**PHỤ LỤC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VI TÍNH VĂN PHÒNG
NĂM 2025**

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Bảo hành	Số lượng
1	Bộ máy vi tính văn phòng cơ bản – Chi tiết cấu hình	Bộ máy tính để bàn (Intel® Core™ i5-14500 vPro® (14 cores, up to 5.0GHz)/16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, up to 4800 MT/s, non-ECC/256GB SSD TLC/LED 24” Widescreen IPS full HD (1920x1080) – Văn phòng cơ bản Intel® Core™ i5-14500 vPro® (14 cores, up to 5.0GHz) Windows 11 Pro English 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, up to 4800 MT/s, non-ECC Chassis with 180W PSU Integrated Graphics 256GB SSD TLC No Additional Hard Drive Dell Wired Keyboard - KB216 - US English - Black Dell USB Optical Mouse- MS116 (EPEAT) - Black No Wireless LAN Card None No PCIe add-in-card No Additional Port No Additional Add In Cards No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included) Intrusion cable switch No Optical Drive No CyberLink Media Suite Essentials System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) No Caddy ENERGY STAR Qualified Document for MUI (English, Khemer, Bahasa Indonesia, Arabic, Spanish) Quick Start Guide Shipping Material for Slim (APCC) No vPro® support Driver/APP for IRST Intel® Core™ i5 non-vPro Processor Label APCC Reg label for 180W PSU	36 tháng	34 Bộ



	<p>No Order Information No Stand or Mount System Monitoring not selected in this configuration Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Internal speaker No UPC/EAN Label Not EPEAT Registered No FGA No Additional Hard Drive Basic Onsite Service after remote diagnosis with Hardware-Only Support, 12 Month(s) ProSupport Next Business Day Onsite Service after remote diagnosis with HW-SW Support, 36 Month(s) Partner Operations Support B2B Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial No anti-virus software OS-Windows Media Not Included No AutoPilot</p>		
Bộ máy vi tính văn phòng nâng cao – Chi tiết cấu hình	<p>Bộ máy tính để bàn (Intel® Core™ i7-14700 vPro® (20 cores, up to 5.3GHz))/16GB: 1 x 16GB, DDR5, up to 5600 MT/s, non-ECC/256GB SSD TLC/LED 24” Widescreen IPS full HD (1920x1080) – Văn phòng nâng cao</p>	36 tháng	10 Bộ
	<p>Intel® Core™ i7-14700 vPro® (20 cores, up to 5.3GHz) Windows 11 Pro English 16GB: 1 x 16GB, DDR5, up to 5600 MT/s, non-ECC Chassis with 360W PSU Integrated Graphics 256GB SSD TLC No Additional Hard Drive Wired Keyboard - US English - Black USB Optical Mouse - Black No Wireless LAN Card None No PCIe add-in-card No Additional Port No Additional Add In Cards No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included) Intrusion cable switch No Optical Drive No CyberLink Media Suite Essentials System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) No Caddy ENERGY STAR Qualified Document for MUI (English, Khemer, Bahasa Indonesia, Arabic, Spanish) Quick Start Guide Shipping Material for Slim (APCC)</p>		

		<p>No vPro® support Driver/APP for IRST Intel® Core™ i7 non-vPro Processor Label APCC regulatory label for 360W PSU No Order Information No Stand or Mount System Monitoring not selected in this configuration Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Internal speaker No UPC/EAN Label Not EPEAT Registered No FGA No Additional Hard Drive Basic Onsite Service after remote diagnosis with Hardware-Only Support, 12 Month(s) ProSupport Next Business Day Onsite Service after remote diagnosis with HW-SW Support, 36 Month(s) Partner Operations Support B2B Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial No anti-virus software OS-Windows Media Not Included No AutoPilot</p>		
	Màn hình máy tính bộ	<p>LED 24'' Adjustable Stand Monitor, IPS full HD (1920x1080) 1 HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 60 Hz as per specified in HDMI 1.4) 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) port (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz) 1 VGA port C13 Power Cord (Euro) 3Y Basic Hardware Service with Advanced Exchange after remote diagnosis-VNPHBN No Warranty Upgrade Selected</p>		
2	Máy Scan	<p>MÁY SCAN: ScanJet Pro 2000 s2 Sản phẩm: Máy quét Độ phân giải: Lên tới 600 dpi Chu kỳ hoạt động: Số lượng trang in hàng ngày được khuyến nghị: 3500 trang Tốc độ: Tối đa 35 trang/phút hoặc 70 ảnh/phút Scan đảo mặt: Hai mặt một lần Kết nối: USB 3.0</p>	12 Tháng	06 Máy
3	Máy in nhiệt	<p>MÁY IN NHIỆT EPSON TM-T82III Loại máy in: In nhiệt Hãng sản xuất: Epson Font: 9 x 17 / 12 x 24, Hanji Font: 24 x 24, Thai Font: 9 x 24 / 12 x 24</p>	24 Tháng	06 Máy



		<p>Character Size: 0.88 × 2.13 mm / 1.25 × 3 mm, Hanji font: 3 x 3 mm, Thai font: 0.88 x 3 mm / 1.25 x 3 mm</p> <p>Characters Per Inch: 22.6cpi / 16.9cpi, Hanji Font: 7.8cpi, Thai Font: 22.6cpi / 16.9cpi</p> <p>Tốc độ in: Tối đa 250mm/s</p> <p>Độ phân giải: 203 x 203 dpi</p> <p>Công giao tiếp: Built-in USB + UIB (Serial or Parallel interface), Ethernet interface</p> <p>Nguồn điện: Tích hợp trong máy</p> <p>Kích thước giấy: 79.5 ± 0.5 × diameter 83.0 mm 57.5 ± 0.5 × diameter 83.0 mm</p> <p>Độ tin cậy: MTBF 360,000 hours. MCBF 60,000,000 lines. Autocutter 1.5 million cuts.</p> <p>Kích thước bên ngoài: 199 × 140 × 146 mm</p> <p>Màu sắc: Xám đen</p> <p>Khối lượng: 1.7kg</p> <p>Lắp đặt: Theo chiều ngang / chiều dọc / chiều dọc với giá treo tường / treo tường</p> <p>Công giao tiếp: Built-in USB + RS232</p>		
4	Máy in 2 mặt	<p>MÁY IN Brother DCP-B7535DW</p> <p>Chủng loại: Máy in laser đa năng (In, Quét, Copy)</p> <p>Khô giấy: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive</p> <p>Bộ nhớ 128 MB</p> <p>Tốc độ</p> <p>In một mặt:</p> <p>Up to 34 pages/minute (A4 size)</p> <p>Up to 36 pages/minute (Letter size)</p> <p>In hai mặt</p> <p>Up to 16 pages/minute (Up to 8 sheets/minute) (A4 size)</p> <p>Up to 17 pages/minute (Up to 8.5 sheets/minute) (Letter size)</p> <p>In đảo mặt: Có</p> <p>Độ phân giải: 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality, 1200 x 1200 dpi</p> <p>Công giao tiếp: USB 2.0 LAN WIFI WIFI Direct</p> <p>Copy: Có, độ phân giải 600dpi</p> <p>Scan: Có Up to 19200 x 19200 dpi (interpolated) Up to 1200 x 1200 dpi (from Scanner Glass) Up to 600 x 600 dpi (from ADF)</p>	12 Tháng	25 Máy
5	Máy in màu	<p>Máy in Laser màu HP Color LaserJet Pro</p> <p>Chức năng: Đơn năng, Laser</p> <p>Độ phân giải: 600 x 600 dpi</p> <p>Khô giấy: A4</p> <p>Khay giấy đầu ra: 150-sheet output bin</p>	12 Tháng	01 Máy

		<p>Khay giấy đầu vào: 0-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray</p> <p>Số người dùng : 3-10 người</p> <p>Kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 host USB at rear side; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port</p> <p>Tốc độ in trang đầu tiên Black (A4, ready): As fast as 9.7 sec;</p> <p>Color (A4, ready): As fast as 11.3 sec</p> <p>Tốc độ in</p> <p>Black (A4, normal): Up to 27 ppm;</p> <p>Black (letter, normal): Up to 28 ppm;</p> <p>Black (A4, duplex): Up to 24 ipm;</p> <p>Black (letter, duplex): Up to 25 ipm</p> <p>Color (A4, normal): Up to 27 ppm;</p> <p>Color (letter, normal): Up to 28 ppm;</p> <p>Color (A4, duplex): Up to 24 ipm;</p> <p>Color (letter, duplex): Up to 25 ipm</p> <p>In đảo mặt: Tự động</p> <p>Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM</p>		
6	Máy in 1 mặt	<p>MÁY IN CANON 2900</p> <p>Loại máy in: in laser đen trắng</p> <p>Hãng sản xuất: Canon</p> <p>Chức năng Print</p> <p>Khổ giấy A4, B5, A5, LGL, LTR, Executive, Giấy in bì thư C5/COM10/DL, Monarch</p> <p>Bộ nhớ 2Mb</p> <p>Tốc độ 12trang/phút (A4)</p> <p>In đảo mặt Không</p> <p>Độ phân giải 600 x 600 dpi</p> <p>Cổng giao tiếp USB</p> <p>Dùng mực Canon EP303</p> <p>Mô tả khác giấy vào Khay trước: 150 tờ; Khay tay: 1 tờ; Giấy ra Mặt in úp xuống dưới: 100 tờ</p>	12 Tháng	11 Máy
7	Máy in nhãn mã vạch	<p>Máy in mã vạch Zebra GT800</p> <p>Loại máy: In mã vạch, tem nhãn</p> <p>Máy in truyền nhiệt gián tiếp</p> <p>Bộ nhớ: 8Mb Flash/ 8Mb Expanded Flash</p> <p>Tốc độ in: Tốc độ 5 inch/giây</p> <p>Độ phân giải: 203dpi / 8 dots per mm</p> <p>Kích thước giấy in: Bề rộng nhãn tối đa có thể in: 110 mm</p> <p>Chiều dài nhãn tối đa có thể in: 990mm</p> <p>Mực in: Dùng mực in cuộn 110mmx300m</p> <p>Cổng kết nối: Serial, Parallel & USB</p> <p>Tính năng khác: Có thể điều chỉnh đầu đọc giấy.</p>	12 Tháng	0 Máy
8	Máy photo	<p>Loại: Laser trắng đen Kỹ thuật số</p> <p>Độ phân giải: 600 dpi</p> <p>Tốc độ in: 40/50 trang/ phút (A4)</p> <p>Thời gian khởi động: 15 giây</p>	12 Tháng	0 Máy



		Công suất trung bình: 50.000 bản / tháng Số bản chụp tối đa: 999 tờ Khay giấy chuẩn: 2×500+100 bypass Bộ nhớ: 1GB +128GB HDD Tỉ lệ phóng to / thu nhỏ: 25%-400% Giao thức: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX		
9	Máy quét Barcode	MÁY QUÉT MÃ VẠCH CCD NEWLAND RARQR01 Thông số kỹ thuật: Thân vỏ thiết bị: Nhựa, Sơn tĩnh điện Nhiệt độ hoạt động: -20°C to 60°C (-4°F đến 140°F) Kích thước: 83(W)×81(D)×148(H)mm Trọng lượng: 293g Công nghệ quét & cảm biến ảnh: 1280×800 CMOS Độ phân giải: ≥3mil Góc quét Góc cao: ±50°, Góc xoay: 360°, Góc nghiêng: ± 45° Hỗ trợ quét mã: - 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc - 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25... Kết nối: RS232 hoặc USB Cự ly quét mã hiệu quả: 1,5cm-8,5cm	12 Tháng	11 Máy